

Fasády

- Fasádny systém SOFIT PANEL



KRYTINY




ODKVAPY



FASÁDA




PLECHY



PARAPETY



POLYKARBONÁTY

















Materiál		Hrúbka [mm]	r.š. [mm]	k.š. [mm]	MJ
PZ	pozink	0,80	333	240	m ₂
PZ	pozink	0,80	416	323	m ₂
PZ	pozink	0,80	500	407	m ₂

PZ	pozink + lakovanie RAL	0,80	333	240	m ₂
PZ	pozink + lakovanie RAL	0,80	416	323	m ₂
PZ	pozink + lakovanie RAL	0,80	500	407	m ₂

AL	hliník + lakovanie RAL	1,00	333	240	m ₂
AL	hliník + lakovanie RAL	1,00	500	407	m ₂


TZ	titánzinok Anthra	0,80	335	242	m ²
TZ	titánzinok Anthra	0,80	500	407	m ²
TZ	titánzinok Quartz	0,80	335	242	m ²
TZ	titánzinok Quartz	0,80	500	407	m ²
TZ	titánzinok Quartz	1,00	400	307	m ²



Popis	MJ	PZ. 0,8 mm lakovaný	Al hr. 1,0 mm lakovaný	TZ hr. 0,7 mm Quartz
 Roh vnútorný VERTIKÁLNA pokládka r.š. 330 mm	m			
 Roh vnútorný HORIZONTÁLNA pokládka r.š. 250 mm	m			
 Roh vonkajší VERTIKÁLNA pokládka r.š. 330 mm	m			
 Roh vonkajší HORIZONTÁLNA pokládka r.š. 330 mm	m			
 Spodné lemovanie UNIVERZÁLNA pokládka r.š. 125 mm	m			
 Vrchné lemovanie UNIVERZÁLNA pokládka r.š. 250 mm	m			
 Vrchné okenné lemovanie UNIVERZÁLNA pokládka r.š. 301-400 mm	m			
 Bočné okenné lemovanie UNIVERZÁLNA pokládka r.š. 301-400 mm	m			
 Spojovací profil UNIVERZÁLNA pokládka r.š. 125 mm	m			
 Štartovací profil 1 UNIVERZÁLNA pokládka r.š. 150 mm	m			
 Štartovací profil 2 UNIVERZÁLNA pokládka r.š. 90 mm	m			



Doplňky k fasádne mu panelu SOFIT	MJ
Konzola max ALZN 65 / 80	ks
Konzola max ALZN 85 / 80	ks
Konzola max ALZN 110 / 80	ks
Konzola max ALZN 135 / 80	ks
Konzola max ALZN 160 / 80	ks
Konzola max ALZN 170 / 80	ks
Konzola max ALZN 185 / 80	ks
Konzola max ALZN 210 / 80	ks
Konzola max ALZN 240 / 80	ks
Konzola max ALZN 270 / 80	ks
Konzola max ALZN 300 / 80	ks



Konzola standard ALZN 40 / 50	ks
Konzola standard ALZN 60 / 50	ks
Konzola standard ALZN 80 / 50	ks
Konzola standard ALZN 220 / 50	ks
Konzola standard ALZN 240 / 50	ks
Konzola standard ALZN 260 / 50	ks
Konzola standard ALZN 280 / 50	ks
Konzola standard ALZN 300 / 50	ks



Konzola U 100	ks
Konzola U 110	ks
Konzola U 120	ks
Konzola U 140	ks
Konzola U 150	ks
Konzola U 160	ks
Konzola U 170	ks
Konzola U 190	ks
Konzola U 200	ks
Konzola U 250	ks
Konzola U 300	ks



Podložka SPIDI 35 x 25	ks
------------------------	----



Doplňky k fasádnemu panelu SOFIT		MJ
Thermostop biely (PVC) 80 x 80 mm	ks	



Skrutka 4,2 x 13 mm pozink (SOFIT panel)	ks	
Skrutka 4,2 x 16 mm pozink (SOFIT panel)	ks	




Al profil L 30 x 30 mm hr. 2,0 mm	m	
Al profil L 40 x 40 mm hr. 2,0 mm	m	
Al profil L 50 x 50 mm hr. 2,0 mm	m	



Materiál	Popis	Hrúbka [mm]	Rozmer	MJ
PZ	PZ Profil L 45x45x12 -	1,50	45x45x12mm	m



Spojovací a tesniaci materiál	MJ]
Tmel silikónový transparent	ks
Tmel polymerový hnedý	ks
Tmel polymerový transparent	ks
Tmel polyuretánový LEPÍ + TESNÍ, sivý, biely Würth	ks
Tmel Sikaflex 11 FC + biely, sivý, hnedý, čierny	ks
Tmel Sikaflex Crystal Clear transp.	ks
TOP PLAST tesniaci Bitumenový tmel čierny	ks
TOP SIL tesniaci Silikón / Kaučuk tmel transparentný	ks
Obojstranne lepiaca páska 20 mm x 50 m	ks
ENKOLIT plastická hmota - balenie 11 kg	kg
L-TAPE REPAS 50 mm x 25 m	ks
SPEZIAL jednostranne lepiaca páska 60 mm x 40 m	ks
ALUFIX jednostranne lepiaca páska 50 mm x 50 m	ks
Ostatné doplnky	MJ
Farebný sprej akrylový v odtieňoch podľa RAL	ks



LAMINA PREŠOV, s.r.o.

Jesenná 5, 080 05 Prešov
Tel.: 051 77 323 83 Fax:
051 75 968 91

Mobil: 0911 421 855
predajca1@lamina.sk
predajca2@lamina.sk

Obchodné zastúpenie



Mesto PO SB BJ
Tel.: 0901 721 001
E-mail: obchod5@lamina.sk



Okresy KE RU RA RS PT LC:
Tel.: 0911 421 853
E-mail: obchod4@lamina.sk



Okresy SL KK LE SN GL PP LM BR
Tel.: 0911 421 858
E-mail: obchod3@lamina.sk



Okresy SK SP ML HE VT SV TV MI SO:
Tel.: 0911 421 857
E-mail: obchod2@lamina.sk

www.lamina.sk